

## COMUNA LECHINȚA

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoritate contractantă | COMUNA LECHINȚA                                                                                                                        |
| Sediu / contact         | Str. Independenței nr. 506, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud<br>E-mail: primaria.lechinta@yahoo.com   Tel.: 0263 274 433       |
| Proiect                 | „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din comuna Lechința prin servicii de îngrijire la domiciliu”<br>Cod SMIS: 349360 |

Nr. 6229/04.09.2026

**SOLICITARE DE OFERTĂ****pentru furnizarea de echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală**

Către: \_\_\_\_\_

În atenția: \_\_\_\_\_

Comuna Lechința vă solicită transmiterea unei oferte pentru furnizarea de echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală, necesare implementării proiectului menționat mai sus. Valoarea estimată a componentei este de 87.850,34 lei fără TVA.

Achiziția se realizează prin achiziție directă, în conformitate cu art. 7 alin. (5) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

**1. Obiectul achiziției**

Furnizarea, transportul, livrarea, instalarea/punerea în funcțiune, după caz, și instruirea de bază a personalului utilizator, inclusiv predarea documentelor de conformitate, garanție și a documentației tehnice în limba română.

| Nr. crt. | Denumirea produsului                                                              | Cantitate |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator                     | 2         |
| 2        | Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth                            | 3         |
| 3        | Termometru digital                                                                | 10        |
| 4        | Termometru electronic multifuncțional 6 în 1                                      | 4         |
| 5        | Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator                | 4         |
| 6        | Stetoscop electronic multifuncțional                                              | 2         |
| 7        | Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless | 3         |
| 8        | Glucometru cu conectivitate Bluetooth                                             | 3         |
| 9        | Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici                   | 3         |
| 10       | Laser terapeutic portabil                                                         | 1         |
| 11       | Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale                                    | 1         |
| 12       | Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub>   | 1         |
| 13       | Monitor portabil pentru apnee                                                     | 2         |
| 14       | Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min                                 | 1         |
| 15       | Spirometru portabil                                                               | 2         |
| 16       | Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj                                | 3         |
| 17       | Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații                           | 2         |
| 18       | Dispozitiv de crioterapie pentru umăr                                             | 2         |
| 19       | Centură cu terapie termică și masaj                                               | 3         |
| 20       | Aparat pentru terapie prin presiune negativă                                      | 1         |
| 21       | Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale                                | 2         |
| 22       | Aparat pentru terapie cu câmp magnetic                                            | 2         |
| 23       | Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace             | 1         |
| 24       | Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri                             | 1         |

**2. Condiții de ofertare**

- Produsele trebuie să fie noi, neutilizate, în configurația standard a producătorului și să respecte integral cerințele tehnice minime din anexa nr. 1.
- Cerințele sunt minime; se acceptă performanțe egale sau superioare, fără diminuarea funcționalității. Orice referire la o marcă, origine, producător sau model se interpretează ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

## COMUNA LECHINȚA

- Oferta va identifica producătorul, marca și modelul fiecărui produs și va include fișe tehnice, prospecte, certificate/declarații de conformitate sau linkuri oficiale care permit verificarea caracteristicilor declarate.
- Dispozitivele medicale oferite vor îndeplini cerințele legale aplicabile introducerii pe piață și punerii în funcțiune. Documentele justificative se prezintă în limba română sau însoțite de traducere.
- Prețurile se exprimă în lei, fără TVA și cu TVA, includ toate costurile necesare executării integrale și rămân ferme pe durata ofertei și a contractului.
- Oferta este acceptabilă dacă respectă cerințele tehnice și contractuale și se încadrează în valoarea estimată de 87.850,34 lei fără TVA.

### 3. Livrare, recepție și garanție

- Termen maxim de livrare: 10 zile calendaristice de la transmiterea ordinului/comenzii de începere.
- Locul livrării: sediul Comunei Lechința sau o altă locație de pe raza comunei, indicată în scris.
- Garanția produselor: minimum 36 de luni de la recepție, dacă pentru un produs nu este indicată/ofertată o perioadă mai mare.
- Recepția va fi cantitativă și calitativă. Produsele neconforme, defecte ori deteriorate vor fi remediate sau înlocuite fără costuri suplimentare.

### 4. Documentele care vor însoți oferta

- scrisoare de înaintare;
- declarația privind eligibilitatea, motivele de excludere și conflictul de interese;
- propunerea tehnică – matricea de conformitate și documentele tehnice suport;
- oferta financiară;
- declarația privind condițiile de furnizare;
- certificat constatator ONRC și document privind beneficiarul/beneficiarii real(i);
- împuternicire, dacă este cazul.

### 5. Transmiterea ofertei

Oferta se transmite până la data de 08.09.2026, ora 12:00, la [primaria.lechinta@yahoo.com](mailto:primaria.lechinta@yahoo.com), cu subiectul „Ofertă – Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală – SMIS 349360”, sau se depune la registratura Comunei Lechința. Valabilitatea minimă a ofertei: 30 de zile.

### 6. Finalizarea achiziției

În cazul acceptării ofertei, operatorul economic va publica în catalogul electronic SEAP reperul corespunzător, în condițiile comunicate de autoritatea contractantă. Achiziția va fi finalizată prin SEAP și prin semnarea contractului de furnizare.

Prezenta solicitare nu constituie un angajament ferm. Autoritatea contractantă poate solicita clarificări, poate verifica informațiile și poate respinge oferta neconformă sau care depășește fondurile disponibile.

| PRIMAR       |  | RESPONSABIL ACHIZIȚII          |  |
|--------------|--|--------------------------------|--|
| ROMEO-DANIEL |  | Turșan-Moruțan Mădălina-Silvia |  |
| Semnătura:   |  | Semnătura:                     |  |

**ANEXA NR. 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE ȘI PROPUNERE TEHNICĂ**

Ofertant: \_\_\_\_\_

Instrucțiune: se completează caracteristicile efectiv oferite și documentul/pagina de referință. Formulările exclusiv de tip „conform” nu sunt suficiente pentru verificare.

| Nr. | Produs                                                                                                 | Cerințe tehnice minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produsul și caracteristicile oferite                             | Document /<br>pagina |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator<br>Cantitate: 2 buc.                     | Pentru monitorizarea tensiunii arteriale și activității cardiovasculare; Prevăzut cu sistem de măsurare a tensiunii arteriale capsulat, fara cabluri sau furtunuri; Precis și ușor de utilizat, cu interpretarea automată a EKG-urilor, a tensiunilor arteriale și monitorizarea stării de sănătate pe o perioadă mai lungă de timp; Acumulator mare, nu baterii; Dispozitiv medical avizat în România și în Uniunea Europeană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 2   | Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth<br>Cantitate: 3 buc.                            | Funcție de memorare pentru 2 utilizatori; Funcție de stocare memorie pentru 60 de valori, împreună cu data efectuării măsurătorii, pentru fiecare din cei 2 utilizatori; Senzor de mișcare – pentru eliminarea măsurătorilor inexacte; Media a 3 măsurători – calculul mediei a trei măsurători efectuate într-un interval de 10 minute; Senzor pentru ritm neregulat (detectie aritmie); Oprire automată după 1 minut de neutilizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 3   | Termometru digital<br>Cantitate: 10 buc.                                                               | Dispozitiv digital pentru detectarea stărilor febrile; Semnal sonor la sfârșitul măsurătorii; Cu posibilitatea de a fi dezinfectat; Funcție de oprire automată; Capac pentru protecție; Etans la apă; Fara mercur și sticlă; Minim 1 spațiu de memorare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 4   | Termometru electronic multifuncțional 6 în 1<br>Cantitate: 4 buc.                                      | Funcția 6 în 1: temperatura în ureche, la frunte, temperatura suprafețelor, indicator de febră, data și ora, 10 spații de memorare; Măsurători în câteva secunde; Tehnică de măsurare cu infraroșu; Indicator de febră, cu LED, începând de la 38 °C; Dezinfectabil; Indicare prin culoare Verde: ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F) Roșu: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F); 10 spații de memorare, cu data și ora; Oprire automată; Ecran de mari dimensiuni; Indicator pentru baterie descărcată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 5   | Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator<br>Cantitate: 4 buc.                | Pulsoximetru de deget pentru adulți cu acumulator incorporat, port USB și software pentru calculator; Domenii de măsurare: SpO2 : 0-100%; puls: 30-255 batai/min; 8 moduri de afisare a măsurătorilor; bara grafică ptr. puls, pletismograma; afisaj HD multicolor; nivele de reglare a luminozității afisajului; închidere automată la scoaterea degetului din aparat; memorie pentru 24 ore de măsurători; acumulator Li-Ion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 6   | Stetoscop electronic multifuncțional<br>Cantitate: 2 buc.                                              | Stetoscop electronic multifuncțional, portabil, ușor de utilizat în cabinete medicale sau pe teren; Să întrunească funcțiile unui stetoscop electronic vizual cu funcțiile unui ECG de mână, precum și ale unui pulsoximetru; Pe ecranul color TFT LCD de minim 2.4 inch, se afișează afișate: o derivație ECG, frecvența cardiacă, SpO2, rata pulsului, ora reală; Monitorizare în timp real pe card de memorie, iar datele să fie transferabile pe calculator; Funcție de alarmare (pentru SpO2 și puls) în caz de depășire a pragurilor; Ieșire pentru căști; Nivel sonor reglabil în 16 trepte; Consum mic de energie; Soft de analiză pentru PC inclus; Acumulator 3.7 V, inclus.                                                                                                                                | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 7   | Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless<br>Cantitate: 3 buc. | Analizator multiparametru, portabil, care funcționează cu teste (bandelete) și măsoară 6 parametri biologici importanți: Glicemie; Hematocrit; Hemoglobină; β-cetone; Acid uric; Colesterol total; Caracteristici principale: Conectare wireless la un dispozitiv mobil prin aplicație inclusă; Ecran de mare suprafață, cu lumină albă de fundal pentru o citire ușoară a afișărilor; 1000 memorii, cu înregistrarea datei și orei măsurătorilor; 3 indicatori privind momentul testării: general (Gen), înainte de masă (AC), după masă (PC); Indicator QC pentru testarea cu soluție de control; Sistem de evacuare a testelor folosite, pentru evitarea contaminării încrucișate; Lumină la inserarea testului, pentru vizibilitate pe timp de noapte; Media rezultatelor pe 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |

**COMUNA LECHINȚA**

| Nr. | Produs                                                                               | Cerințe tehnice minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produsul și caracteristicile oferite                             | Document /<br>pagină |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8   | Glucometru cu conectivitate Bluetooth<br>Cantitate: 3 buc.                           | Glucometru cu conectivitate pe platformele Android și iOS; Precizie mare; Conform standardului ISO 15197; Conectivitate prin Bluetooth; Rezultatele transmise instantaneu pe orice dispozitiv mobil echipat cu iOS sau Android; Caracteristicile principale; Teste de glicemie cu tehnologia avansată GDH-FAD; Măsurarea să necesite o picătură foarte mică de sânge (0,5 μl de sânge); Rezultat exact în cca. 5 secunde; Cu codare automată la introducerea testului, eliminând riscul de rezultate incorecte; minim 450 memorii; Marcare preprandial / postprandial; Media rezultatelor pe 7, 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme de măsurare; Afișaj LCD iluminat din interior; Strălucire și contrast care asigură vizibilitate optimă pe zi și pe timp de noapte; Portabilitate. Aparatul are un design compact, discret și elegant. Incape ușor în orice buzunar; Baterie reîncărcabilă prin conector Micro-USB; Tehnologie care asigură că picătura de sânge este absorbită rapid și complet în interiorul testului pentru o măsurare sigură și corectă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 9   | Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici<br>Cantitate: 3 buc. | Ecran de mare suprafață, cu lumina alba de fundal pentru o citire ușoară a afișajelor; 1000 memorii, cu înregistrarea datei și orei măsurătorilor; 3 indicatori privind momentul testării: general (Gen), înainte de masă (AC), după masă (PC); Indicator QC pentru testarea cu soluție de control; Sistem de evacuare a testelor folosite, pentru evitarea contaminării încrucișate; Lumina la inserarea testului, pentru vizibilitate pe timp de noapte; Media rezultatelor pe 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme; Portabil, cu grad de precizie și acuratețe similar analizelor de laborator; Măsoară 6 parametri biologici importanți: Glicemie (BG); Hematocrit (HCT); Hemoglobina (HB); β-cetone (KB) - corpi cetonic; Acid uric (UA); Colesterol total (TCH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 10  | Laser terapeutic portabil<br>Cantitate: 1 buc.                                       | Utilizat în afecțiuni precum durere, inflamații articulare și ale țesuturilor; Utilizări; Proceduri aplicate în inflamații și durere; inflamațiile prin activarea sistemului de drenaj limfatic; artrita genunchiului și în artrita reumatoidă; Leziunile sistemului locomotor; leziunile țesuturilor moi; sau leziunile, entorsele sportive, întinderile musculare și tendinita; dureri ale coloanei vertebrale: cervicale, de spate și durerea lombară; acupunctura plăgii și ulcerului; Nevralgie; durerile de cap și migrenele; Neuropatia (cauzată de o leziune nervoasă); Boli de piele și eczeme; Durerile postoperatorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 11  | Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale<br>Cantitate: 1 buc.                  | Electrocardiograf digital cu minim 12 canale și achiziție simultană pe 12 derivații, dotat cu ecran tactil TFT LCD Color de 8 inch cu rezoluție minimă de 800x 600 pixeli, imprimantă termică, acumulator reîncărcabil integrat, soft intern de analiză și interpretare, soft pentru conectarea la PC sau Laptop prin cablu USB; Portabil; Operare simplă, cu butoane fizice pentru apelare rapidă a funcțiilor, tastatură complet afișată pe ecranul tactil, prietenos cu utilizatorul; Funcții integrate: înregistrarea și afișarea undelor ECG în mod automat și manual; auto-măsurarea și autodiagnosticul parametrilor unei ECG; determinarea situațiilor de decuplare a derivațiilor și de epuizare a hârtiei; gestionarea bazei de date a cazurilor; derivație de ritm selectabilă pentru monitorizarea ritmului cardiac anormal; tratamentul cazurilor, etc; Aparatul colectează semnalele ECG pe 12 canale simultane apoi analizează modulele de înregistrare: 12X1, 6X2+1, 6X2, ritmus row12, row10, row8, row6, etc; Un singur buton pentru efectuarea tiparirii și stocării datelor; Capacitate mare de stocare date, cca. 120 de pacienți, care să poată fi reacesate cu ușurință și utilizate în scop statistic; Acumulator Litiu încorporat, reîncărcabil; Capabil să efectueze 150 înregistrări ECG și tiparire continuă timp de 90 de minute cu acumulatorul complet încărcat; Soft pentru conectarea la PC ce permite monitorizarea online, efectuarea de electrocardiograme, înregistrarea traseelor ECG și administrarea bazei de date a pacienților și arhivarea. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |

COMUNA LECHINȚA

| Nr. | Produs                                                                                               | Cerințe tehnice minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produsul și caracteristicile oferite                             | Document /<br>pagina |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12  | Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub><br>Cantitate: 1 buc. | Dispozitiv portabil, compact, ușor de utilizat; Display: LCD color 2.4"; Sonda SpO <sub>2</sub> integrată; Doua moduri de funcționare: Monitorizare NIBP, PR și SpO <sub>2</sub> ; Înregistrare în ambulatoriu timp de 24 de ore (ABPM); Monitorizare îndelungată a tensiunii arteriale și saturației de oxigen, afișând valoarea BP, SpO <sub>2</sub> și PR; Interfață ușor de folosit; Înregistrare de date NIBP și SpO <sub>2</sub> cu capacitate mare; Capacitate de înregistrare NIBP timp de 48 de ore; Afișare informații despre alimentarea cu energie electrică, alarme, erori și timp; Funcția de gestionare a cazurilor; Software-ul PC poate obține revizuirea datelor, rezultatele măsurătorilor analizei, vizualizarea tendinței, tipărirea rapoartelor; Pentru minim 120 de cazuri; Metoda de măsurare: oscilometrică; Tip de măsuratori: SYS/DIA/PP/PR/SpO <sub>2</sub> ; Măsoara valorile sistolice și diastolice, calculează media rezultatelor; Intervale de măsurare automat: 15 / 30 / 60 / 120 / 240 minute; Modul de operare: Manual / Automat; Funcționare continuă timp de 24 de ore; Măsuratori: Tensiune arterială; Limite de măsurare: Adulți: 10-270 mmHg, puls: 30-220 bpm; Unitate de măsură: mmHg sau kPa (selectabilă); Interval de măsură: 0kPa (0mmHg) ~ 38.67kPa (290mmHg); Precizie: ± 3mm Hg; Frecvența Pulsului; Rata puls: Interval de măsură: 30bpm ~ 250bpm; Rezoluție: 1bpm; Precizie puls: ±2%bpm; Saturația de oxigen SpO <sub>2</sub> ; Domeniul de măsură: 0 - 100%; Precizie: 70 - 100%, +2%; 0 - 69%; Performanța măsurătorii în funcție de condiția semnalului: SpO <sub>2</sub> și frecvența pulsului pot fi arătate corect când raportul puls-semnal este 0,4%, eroare SpO <sub>2</sub> este +4%; eroarea frecvența puls este +2 bpm sau +2% oricare este mai mare; Alimentare: 2 baterii tip AA, cu care se pot face 600 de măsurători sau poate funcționa timp de 48 de ore; Dimensiuni: 128 x69 x36 mm. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 13  | Monitor portabil pentru apnee<br>Cantitate: 2 buc.                                                   | Monitor apnee potrivit pentru persoanele care au sindrom de apnee obstructivă în somn (OSAHS), boli pulmonare obstructive cronice (BPOC), astm, boli vasculare; Specificații; Echipament pentru încheietura mâinii, cu volum mic și greutate redusă; Funcții disponibile: SpO <sub>2</sub> , frecvența puls, afișarea impulsului și a formei de undă a fluxului de aer; Alarma pentru consum redus de energie, lipsa sensor, valori sub limite; Luminositate ajustabilă a ecranului; Afișare ceas în timp real; Pornire / oprire automată; Înregistrare a datelor continuu timp 20 de ore; Posibilitate de încărcare a datelor prin USB pe computer; Software de analiză PC; Intervalul debitului de aer: 0-40 rpm ± 2 rpm; Interval de măsurare SpO <sub>2</sub> : 0-100%, rezoluția este 1; Precizie: 70-100%, ± 2%, sub 70% nespecificat; Domeniul de măsurare a ratei pulsului: 30-250 bpm; Precizie: ± 2 bpm sau ± 2%; Rezistența la lumina înconjurătoare: diferența dintre valoarea măsurată în condițiile luminii artificiale și a luminii naturale de interior și a camerei întunecate mai mică de ± 1%; Afișaj: OLED color de minim 1,8"; Alimentare: baterie reincarcabilă de 3,7 V; Durata de viață a bateriei: mai mult de 20 de ore de funcționare continuă; Tipul de siguranță: baterie interioară, tip BF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 14  | Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min<br>Cantitate: 1 buc.                               | Capacitate minimă: 5 litri pe minut, conceput pentru uz intens 24/7; Nivel de zgomot: <45 dBA; Flux oxigen reglabil între: 1 - 5 L / min; Concentrație de oxigen: 93% ± 3% (0,5 - 5 l / min); Alimentare la: 230V / 50 Hz; Presiune de ieșire: 20kPa ~ 60kPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 15  | Spirometru portabil<br>Cantitate: 2 buc.                                                             | Pentru determinarea următoarelor: capacitatea vitală forțată (FVC), volumul expirator forțat în prima secundă (FEV1), raportul dintre FEV1 și FVC (FEV1%), fluxul expirator maxim (PEF), 25% din fluxul FVC (FEF25), 75% din fluxul FVC (FEF75) și fluxul mediu dintre 25% și 75% din FVC (FEF25-75); Ecran TFT iluminat de 1.8 inch cu rezoluție de 160x128 pixeli; Afișarea valorilor măsurate în comparație cu valorile standard; Afișarea grafică: capacitate-flux; capacitate-timp, tenduri; Memorie internă tip flash pentru salvarea rezultatelor măsurate; Scalare (Calibrare); Mesaje de informare atunci când volumul sau fluxul depășesc limitele normale; Oprește automată după un minut; Baterie reincarcabilă tip Li-Ion DC 3.7V 820mAh; Afișarea nivelului de încărcare a bateriei; Parametrii principali; Volum maxim: 10L; Interval de flux: 1 L/S -16L/S; Acuratete volum: ±3% sau 0,05L (oricare este mai mare); Acuratete flux: ±10% sau 0.3L/s (oricare este mai mare); Cea mai mare rezistență la flux în cadrul măsurării este de 6Pa/L/s, iar aceasta rezistență poate surveni la 14L/s; Gradul de protecție împotriva electrocutării: Tip BF; Gradul de protecție împotriva patrunderii apei: IPXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |

**COMUNA LECHINȚA**

| Nr. | Produs                                                                       | Cerințe tehnice minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produsul și caracteristicile oferite                             | Document /<br>pagină |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16  | Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj<br>Cantitate: 3 buc.      | Cu elemente de încălzire nanotehnologice care generează până la 72°C de căldură ușoară în mai puțin de 90 de secunde; Dispozitivul ajută în procesul de recuperare și refacere; design ergonomic; fabricat din neopren; Ecran digital touchscreen cu posibilitatea de setare a nivelului de căldură, a tipului de vibrații și a timpului; Individualizat pentru umărul stâng și umărul drept; Durata de funcționare: cca. 3 ore la o încărcare completă a bateriei; Nivele de vibrații : 3; Nivele de căldură: Nivel 1: 55°C / 130°F; Nivel 2: 63°C / 45°F; Nivel 3: 72°C / 160°F; Pachetul conține: încărcătorul cu două adaptoare suplimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 17  | Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații<br>Cantitate: 2 buc. | Dispozitiv digital care combină căldura cu masajul pentru a relaxa, decontractura și încălzi mușchii; Pentru utilizare pentru: coapsa, genunchi și gamba; Timp de încălzire: 90 secunde până la 70 grade Celsius; Conturat anatomic pentru cvadriceps, genunchi, gamba, ischiogambieri; 3 tipuri de masaj: constant, intermitent și combinat; Sedintele de 20 minute (durată optimă); Autonomia bateriei: cca. 2 h; Universal ca marime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 18  | Dispozitiv de crioterapie pentru umăr<br>Cantitate: 2 buc.                   | Dispozitiv de crioterapie compus dintr-un manșon din neopren și o pungă de gheață cu o supapă de unde se eliberează aerul din pungă pentru o modelare optimă la pe suprafața umărului pentru o terapie rece cât mai eficientă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 19  | Centură cu terapie termică și masaj<br>Cantitate: 3 buc.                     | Intensitate reglabilă- Dotată cu un pad încălzitor, care poate fi controlată cu ușurință prin intermediul unui dispozitiv de comandă; 5 setări de încălzire (40-45,50,55,60 grade) care permit ajustarea temperaturii în funcție de nevoi, stimulând circulația sângelui și ameliorând durerile lombare; Fabricată dintr-un material tip plasă respirabil, special conceput pentru a putea fi purtată pe perioade lungi fără acumulare excesivă de căldură. Sistem de curele duble cu scripete care permite ajustarea ușoară a presiunii la nivelul taliei; Durata de utilizare: 5 ore de utilizare continuă; Durata unei sesiuni de masaj: 15 minute; Durata de utilizare a compreselor: Aproximativ 50 de utilizări; Capacitate baterie: 2000mAh; Material: ABS + Material textil; Temperatura de încălzire: 40°C până la 60°C; Reglare trepte: 3 trepte; Moduri: 3 moduri diferite; Tensiune: 3,2-5V; Metodă de încărcare: Cablu USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 20  | Aparat pentru terapie prin presiune negativă<br>Cantitate: 1 buc.            | Caracteristici: Terapie continuă sau intermitentă (variabilă); Setarea terapiei cu presiune negativă de la 20 la 200 mmHg în pași de 5 mmHg; Interfața grafică intuitivă ce poate fi folosită și când se poartă manusi; Silentios și prevăzut cu mod de funcționare nocturn; Conceput pentru pacienții mobili, cât și pentru cei imobilizați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 21  | Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale<br>Cantitate: 2 buc.      | Aparat magnetoterapie pentru magnetoterapie cu câmp electromagnetic pulsant (PEMF), destinat pentru utilizatorii profesioniști sau pentru terapia la domiciliu; Aparat magnetoterapie pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei, precum și a ulcerelor și neuropatiilor, cu posibilitatea de a gestiona două tratamente în același timp prin setarea de timp și programe diferite (utilizator dublu); Datorită intensității mari a câmpului magnetic, potrivit și pentru tratamentul fracturilor osoase chiar și în prezența unor bandaje rigide sau a unor piese de ipsos; două canale independente; afișare color; intensitatea câmpului magnetic de până la 150 gauss pe canal; frecvență de la 1 la 100 Hz; 41 de programe disponibile; lista ultimelor 10 programe utilizate; Terapii pentru: Osteoporoza, Artroza genunchiului, Artroza, Periartrita scapulo-humerală, Ulcere cutanate, Artrita, Coxartroza, Discopatie, Artroza cervicală, Atrofia musculară, Mialgie, Dureri articulare, Tratamentul muscular, Neuropatie, Cervicalgia, Osteonecroza, Tulpina musculară, Durere cronică, Algodistrofia, Crampe musculare, Fracturi, Leziunea cartilajului, Rizartritoză, Epicondilită, Leziunea ligamentară, Sindromul de împingere, Epitrocleita, Cedema osoasă, Tunelul carpian, Pseudoartroza, Tendinite, Proteza din titan, Lumbalgie, Condripatie, Manseta rotatorie, Dureri lombare, Antinfiamator, Tunelul tarsian, Artroza umărului, Sindromul whiplash; Livrat cu 3 aplicatoare de curea cu solenoizi, magnet pentru verificarea funcționării terapiei, trei benzi din material netesut de 15 x 150 cm, alimentare AC, geanta de transport, manual de utilizare (GB, FR, IT, ES). | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |

**COMUNA LECHINȚA**

| Nr. | Produs                                                                                     | Cerințe tehnice minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produsul și caracteristicile oferite                             | Document /<br>pagină |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22  | Aparat pentru terapie cu câmp magnetic<br>Cantitate: 2 buc.                                | Tratament nonvaziv pentru diferite afecțiuni; Îmbunătățește celulele pancreatice; Efectul regenerativ, antiinflamator și antireumatic; Ameliorează durerile; Elimină oboseala cronică; Relaxarea spasmelor; etoxifiere și accelerarea metabolismului; Efectul vasodilatator (dilatarea vaselor sanguine); Magnetoterapie care utilizează o densitate de inducție magnetică de 0,25-0,5 mt și un câmp magnetic pulsat mobil; Utilizând contactoarele cu posibilitatea de a acționa separat asupra celor opt centri energetici ai organismului uman, și astfel se poate obține reglarea funcțiilor biologice ale acestuia, de asemenea, se poate ridica nivelul de viață al celulelor și țesuturilor de la nivelul organelor interne; Indicată în tratamentul afecțiunilor precum; Musculare, osteo-articulare; Afecțiuni la nivelul sistemului vascular; Aparatului respirator; Afecțiuni la nivelul sistemului digestiv. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 23  | Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace<br>Cantitate: 1 buc. | ușor de utilizat, masaj muscular, ameliorarea durerilor musculare, 5 moduri; Dimensiuni: potrivit pentru înălțime 160 - 180 cm; Latime piept: max 120 cm; Circumferința brațului: max 50 cm; Conținutul pachetului: 2x mână pentru braț, 1x mână pentru piept, 1x mână pentru picior, 1x controler, 1x carcasă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |
| 24  | Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri<br>Cantitate: 1 buc.                 | Masajul muscular al picioarelor: sistem care oferă diferite programe de masaj care sunt concepute pentru a oferi o terapie eficientă picioarelor, promovând regenerarea și relaxarea acestora; Tehnologia modernă de compresie a aerului care promovează în mod activ circulația sângelui și a limfei, ceea ce poate reduce semnificativ umflarea, îmbunătățește nutriția țesuturilor și poate elimina toxinele din organism; Manșoane pentru picioare de drenaj limfatic cu controler și carcasă: controlerul permite utilizatorilor să ajusteze cu ușurință presiunea și modul de terapie în funcție de nevoile lor individuale. Materialul mânelor conceput pentru a oferi confort și eficacitate maximă a terapiei; ușor de utilizat, masaj muscular, ameliorarea durerilor musculare, 5 moduri; Dimensiuni: potrivit pentru o înălțime de 160 - 180 cm.                                                             | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____                |

Data: \_\_\_\_\_ Reprezentant legal/împuternicit: \_\_\_\_\_ Semnătura: \_\_\_\_\_

## COMUNA LECHINȚA

## ANEXA NR. 2 – FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Ofertant: \_\_\_\_\_

Către: COMUNA LECHINȚA

Ne angajăm să furnizăm integral produsele aferente achiziției „Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală”, după cum urmează:

| Nr. | Produs                                                                            | Cant. | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA | Valoare cu TVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------|
| 1   | Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator                     | 2     |                      |                  |                |
| 2   | Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth                            | 3     |                      |                  |                |
| 3   | Termometru digital                                                                | 10    |                      |                  |                |
| 4   | Termometru electronic multifuncțional 6 în 1                                      | 4     |                      |                  |                |
| 5   | Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator                | 4     |                      |                  |                |
| 6   | Stetoscop electronic multifuncțional                                              | 2     |                      |                  |                |
| 7   | Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless | 3     |                      |                  |                |
| 8   | Glucometru cu conectivitate Bluetooth                                             | 3     |                      |                  |                |
| 9   | Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici                   | 3     |                      |                  |                |
| 10  | Laser terapeutic portabil                                                         | 1     |                      |                  |                |
| 11  | Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale                                    | 1     |                      |                  |                |
| 12  | Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub>   | 1     |                      |                  |                |
| 13  | Monitor portabil pentru apnee                                                     | 2     |                      |                  |                |
| 14  | Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min                                 | 1     |                      |                  |                |
| 15  | Spirometru portabil                                                               | 2     |                      |                  |                |
| 16  | Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj                                | 3     |                      |                  |                |
| 17  | Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații                           | 2     |                      |                  |                |
| 18  | Dispozitiv de crioterapie pentru umăr                                             | 2     |                      |                  |                |
| 19  | Centură cu terapie termică și masaj                                               | 3     |                      |                  |                |
| 20  | Aparat pentru terapie prin presiune negativă                                      | 1     |                      |                  |                |
| 21  | Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale                                | 2     |                      |                  |                |
| 22  | Aparat pentru terapie cu câmp magnetic                                            | 2     |                      |                  |                |
| 23  | Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace             | 1     |                      |                  |                |
| 24  | Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri                             | 1     |                      |                  |                |
|     | TOTAL                                                                             |       |                      |                  |                |

Valoarea totală ofertată fără TVA: \_\_\_\_\_ lei.

TVA: \_\_\_\_\_ lei.

Valoarea totală ofertată cu TVA: \_\_\_\_\_ lei.

Termen de livrare ofertat: \_\_\_\_\_ zile calendaristice (maximum 10 zile).

Garanția ofertată: \_\_\_\_\_ luni.

Valabilitatea ofertei: \_\_\_\_\_ zile (minimum 30 zile).

Declarăm că prețurile includ toate costurile necesare îndeplinirii integrale a contractului și rămân ferme pe durata acestuia.

Data: \_\_\_\_\_ Reprezentant legal/împuternicit: \_\_\_\_\_ Funcția: \_\_\_\_\_ Semnătura: \_\_\_\_\_

**ANEXA NR. 3 – DECLARAȚIE PRIVIND INEXISTENȚA CONFLICTULUI DE INTERESE**

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_, reprezentant legal/împuternicit al \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere că operatorul economic nu se află într-o situație de conflict de interese în legătură cu atribuirea și executarea contractului pentru „Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală”, aferent proiectului cod SMIS 349360.

Declar că informațiile sunt complete și corecte și voi comunica imediat orice modificare. Prezenta declarație este dată cunoscând art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, OUG nr. 66/2011 și dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații.

Lista persoanelor cu funcții de decizie comunicată de autoritatea contractantă:

Data: \_\_\_\_\_ Reprezentant legal/împuternicit: \_\_\_\_\_ Funcția: \_\_\_\_\_ Semnătura: \_\_\_\_\_

**FORMULARUL NR. 1**

**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

**Către: COMUNA LECHINȚA**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, nr. registrul comerțului \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, vă transmitem oferta pentru atribuirea contractului de furnizare „Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală”, aferent proiectului cod SMIS 349360.

Persoana de contact: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documentele transmise: certificat constatator ONRC; document privind beneficiarul/beneficiarii real(i); declarația privind eligibilitatea și conflictul de interese; propunerea tehnică și documentele suport; oferta financiară; declarația privind condițiile de furnizare; împuternicire, dacă este cazul; alte documente: \_\_\_\_\_.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 Operator economic: \_\_\_\_\_ Reprezentant: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

## FORMULARUL NR. 2

### DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA, MOTIVELE DE EXCLUDERE ȘI CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, reprezentant legal/împuternicit al \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, cunoscând art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că:

- operatorul economic nu se află în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016;
- operatorul economic și persoanele care îl reprezintă nu se află în conflict de interese în legătură cu prezenta achiziție, potrivit art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;
- informațiile și documentele prezentate sunt reale, complete și actuale;
- vom informa fără întârziere autoritatea contractantă despre orice modificare și vom prezenta documente justificative actualizate, la solicitare.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 Operator economic: \_\_\_\_\_ Reprezentant: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

**FORMULARUL NR. 3**
**PROPUNERE TEHNICĂ – MATRICEA DE CONFORMITATE**

Ofertant: \_\_\_\_\_ Achiziție: „Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală”

Instrucțiune: se completează toate coloanele cu date concrete și trimiteri la documentele tehnice suport.

| Nr. | Produs                                                                            | Cant. | Cerințe minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produsul și caracteristicile oferite                             | Dovada tehnică |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator                     | 2     | Pentru monitorizarea tensiunii arteriale și activității cardiovasculare; Prevăzut cu sistem de măsurare a tensiunii arteriale capsulat, fara cabluri sau furtunuri; Precis și ușor de utilizat, cu interpretarea automată a EKG-urilor, a tensiunilor arteriale și monitorizarea stării de sănătate pe o perioadă mai lungă de timp; Acumulator mare, nu baterii; Dispozitiv medical avizat în România și în Uniunea Europeană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 2   | Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth                            | 3     | Funcție de memorare pentru 2 utilizatori; Funcție de stocare memorie pentru 60 de valori, împreună cu data efectuării măsurătorii, pentru fiecare din cei 2 utilizatori; Senzor de mișcare – pentru eliminarea măsurătorilor inexacte; Media a 3 măsurători – calculul mediei a trei măsurători efectuate într-un interval de 10 minute; Senzor pentru ritm neregulat (detectie aritmie); Oprire automată după 1 minut de neutilizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 3   | Termometru digital                                                                | 10    | Dispozitiv digital pentru detectarea stărilor febrile; Semnal sonor la sfârșitul măsurătorii; Cu posibilitatea de a fi dezinfectat; Funcție de oprire automată; Capac pentru protecție; Etans la apă; Fara mercur și sticlă; Minim 1 spațiu de memorare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 4   | Termometru electronic multifuncțional 6 în 1                                      | 4     | Funcția 6 în 1: temperatura în ureche, la frunte, temperatura suprafețelor, indicator de febră, data și ora, 10 spații de memorare; Măsurători în câteva secunde; Tehnică de măsurare cu infraroșu; Indicator de febră, cu LED, începând de la 38 °C; Dezinfectabil; Indicare prin culoare Verde: ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F) Roșu: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F); 10 spații de memorare, cu data și ora; Oprire automată; Ecran de mari dimensiuni; Indicator pentru baterie descărcată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 5   | Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator                | 4     | Pulsoximetru de deget pentru adulți cu acumulator încorporat, port USB și software pentru calculator; Domenii de măsurare: SpO2 : 0-100%; puls: 30-255 batai/min; 8 moduri de afisare a măsurătorilor; bara grafică ptr. puls, pletismograma; afisaj HD multicolor; nivele de reglare a luminozității afisajului; închidere automată la scoaterea degetului din aparat; memorie pentru 24 ore de măsuratori; acumulator Li-Ion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 6   | Stetoscop electronic multifuncțional                                              | 2     | Stetoscop electronic multifuncțional, portabil, ușor de utilizat în cabinete medicale sau pe teren; Să întrunească funcțiile unui stetoscop electronic vizual cu funcțiile unui ECG de mână, precum și ale unui pulsoximetru; Pe ecranul color TFT LCD de minim 2.4 inch, se afișează afișate: o derivație ECG, frecvența cardiacă, SpO2, rata pulsului, ora reală; Monitorizare în timp real pe card de memorie, iar datele să fie transferabile pe calculator; Funcție de alarmare (pentru SpO2 și puls) în caz de depășire a pragurilor; Leșire pentru căști; Nivel sonor reglabil în 16 trepte; Consum mic de energie; Soft de analiză pentru PC inclus; Acumulator 3.7 V, inclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 7   | Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless | 3     | Analizator multiparametru, portabil, care funcționează cu teste (bandelete) și măsoară 6 parametri biologici importanți;; Glicemie; Hematocrit; Hemoglobină; β-cetone; Acid uric; Colesterol total; Caracteristici principale;; Conectare wireless la un dispozitiv mobil prin aplicație inclusă; Ecran de mare suprafață, cu lumină albă de fundal pentru o citire ușoară a afișărilor; 1000 memorii, cu înregistrarea datei și orei măsurătorilor; 3 indicatori privind momentul testării: general (Gen), înainte de masă (AC), după masă (PC); Indicator QC pentru testarea cu soluție de control; Sistem de evacuare a testelor folosite, pentru evitarea contaminării încrucișate; Lumină la inserarea testului, pentru vizibilitate pe timp de noapte; Media rezultatelor pe 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme.                                                                                                                                                                                                                                          | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 8   | Glucometru cu conectivitate Bluetooth                                             | 3     | Glucometru cu conectivitate pe platformele Android și iOS; Precizie mare; Conform standardului ISO 15197; Conectivitate prin Bluetooth; Rezultatele transmise instantaneu pe orice dispozitiv mobil echipat cu iOS sau Android; Caracteristicile principale;; Teste de glicemie cu tehnologia avansată GDH-FAD; Măsurarea să necesite o picătură foarte mică de sânge (0,5 μl de sânge); Rezultat exact în cca. 5 secunde; Cu codare automată la introducerea testului, eliminând riscul de rezultate incorecte; minim 450 memorii; Marcare preprandial / postprandial; Media rezultatelor pe 7, 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme de măsurare; Afișaj LCD iluminat din interior; Strălucire și contrast care asigură vizibilitate optimă pe zi și pe timp de noapte; Portabilitate. Aparatul are un design compact, discret și elegant. Incape ușor în orice buzunar; Baterie reîncărcabilă prin conector Micro-USB; Tehnologie care asigură că picătura de sânge este absorbită rapid și complet în interiorul testului pentru o măsurare sigură și corectă. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |

| Nr. | Produs                                                                          | Cant. | Cerințe minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produsul și caracteristicile oferite                             | Dovada tehnică |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9   | Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici                 | 3     | Ecran de mare suprafață, cu lumina alba de fundal pentru o citire ușoară a afișajului; 1000 memorii, cu înregistrarea datei și orei măsurătorilor; 3 indicatori privind momentul testării: general (Gen), înainte de masă (AC), după masă (PC); Indicator QC pentru testarea cu soluție de control; Sistem de evacuare a testelor folosite, pentru evitarea contaminării încrucișate; Lumina la inserarea testului, pentru vizibilitate pe timp de noapte; Media rezultatelor pe 14, 21, 28, 60 și 90 zile; 4 alarme; Portabil, cu grad de precizie și acuratețe similar analizelor de laborator; Masoară 6 parametri biologici importanți: Glicemie (BG); Hematocrit (HCT); Hemoglobina (HB); $\beta$ -cetone (KB) - corpi cetonici; Acid uric (UA); Colesterol total (TCH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 10  | Laser terapeutic portabil                                                       | 1     | Utilizat în afecțiuni precum durere, inflamații articulare și ale țesuturilor; Utilizări: Proceduri aplicate în inflamații și durere; Inflamațiile prin activarea sistemului de drenaj limfatic; artrita genunchiului și în artrita reumatoidă; Leziunile sistemului locomotor; leziunile țesuturilor moi; sau leziunile, entorsele sportive, întinderile musculare și tendinita; dureri ale coloanei vertebrale: cervicale, de spată și durerea lombară; acupunctura plăgii și ulcerului; Nevralgie; durerile de cap și migrenele; Neuropatia (cauzată de o leziune nervoasă); Boli de piele și eczeme; Durerile postoperatorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 11  | Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale                                  | 1     | Electrocardiograf digital cu minim 12 canale și achiziție simultană pe 12 derivații, dotat cu ecran tactil TFT LCD Color de 8 inch cu rezoluție minimă de 800x 600 pixeli, imprimantă termică, acumulator reincarcabil integrat, soft intern de analiză și interpretare, soft pentru conectarea la PC sau Laptop prin cablu USB; Portabil; Operare simplă, cu butoane fizice pentru apelare rapidă a funcțiilor, tastatură complet afișată pe ecranul tactil, prietenos cu utilizatorul; Funcții integrate: înregistrarea și afișarea undelor ECG în mod automat și manual; auto-măsurarea și autodiagnosticul parametrilor unde ECG; determinarea situațiilor de decuplare a derivaților și de epuizare a hârtiei; gestionarea bazei de date a cazurilor; derivație de ritm selectabilă pentru monitorizarea ritmului cardiac anormal; tratamentul cazurilor, etc; Aparatul colectează semnalele ECG pe 12 canale simultane apoi analizează modulele de înregistrare: 12X1, 6X2+1, 6X2, ritmus row12, row10, row8, row6, etc; Un singur buton pentru efectuarea tiparirii și stocării datelor; Capacitate mare de stocare date, cca. 120 de pacienți, care să poată fi reacesate cu ușurință și utilizate în scop statistic; Acumulator Litium încorporat, reincarcabil; Capabil să efectueze 150 înregistrări ECG și tipărire continuă timp de 90 de minute cu acumulatorul complet încărcat; Soft pentru conectarea la PC ce permite monitorizarea online, efectuarea de electrocardiograme, înregistrarea traseelor ECG și administrarea bazei de date a pacienților și arhivarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 12  | Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub> | 1     | Dispozitiv portabil, compact, ușor de utilizat; Display: LCD color 2.4"; Sonda SpO <sub>2</sub> Integrată; Două moduri de funcționare: Monitorizare NIBP, PR și SpO <sub>2</sub> ; Înregistrare în ambulatoriu timp de 24 de ore (ABPM); Monitorizare îndelungată a tensiunii arteriale și saturației de oxigen, afișând valoarea BP, SpO <sub>2</sub> și PR; Interfață ușor de folosit; Înregistrare de date NIBP și SpO <sub>2</sub> cu capacitate mare; Capacitate de înregistrare NIBP timp de 48 de ore; Afișare informații despre alimentarea cu energie electrică, alarme, erori și timp; Funcția de gestionare a cazurilor: Software-ul PC poate obține revizuirea datelor, rezultatele măsurătorilor analizei, vizualizarea tendinței, tipărirea rapoartelor; Pentru minim 120 de cazuri; Metoda de măsurare: oscilometrică; Tip de măsurători: SYS/DIA/MAP/PR/SpO <sub>2</sub> ; Masoară valorile sistolice și diastolice, calculează media rezultatelor; Intervale de măsurare automat: 15 / 30 / 60 / 120 / 240 minute; Modul de operare: Manual / Automat; Funcționare continuă timp de 24 de ore; Măsurători; Tensiune arterială; Limite de măsurare: Adulți: 10-270 mmHg, puls: 30-220 bpm; Unitate de măsură: mmHg sau kPa (selectabilă); Interval de măsură: 0kPa (0mmHg) ~ 38.67kPa (290mmHg); Precizie: $\pm$ 3mm Hg; Frecvența Pulsului; Rata puls: Interval de măsură: 30bpm ~ 250bpm; Rezoluție: 1bpm; Precizie puls: $\pm$ 2bpm; Saturația de oxigen SpO <sub>2</sub> ; Domeniul de măsură: 0 – 100%; Precizie: 70 – 100%, +2%; 0 – 69%; Performanța măsurătorii în funcție de condiția semnalului: SpO <sub>2</sub> și frecvența pulsului pot fi arătate corect când raportul puls-semnal este 0,4%, eroarea SpO <sub>2</sub> este +4%; eroarea frecvența puls este +2 bpm sau +2% oricare este mai mare; Alimentare: 2 baterii tip AA, cu care se pot face 600 de măsurători sau poate funcționa timp de 48 de ore; Dimensiuni: 128 x69 x36 mm. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |

| Nr. | Produs                                                  | Cant. | Cerințe minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produsul și caracteristicile oferite                             | Dovada tehnică |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13  | Monitor portabil pentru apnee                           | 2     | Monitor apnee potrivit pentru persoanele care au sindrom de apnee obstructivă în somn (OSAHS), boli pulmonare obstructive cronice (BPOC), astm, boli vasculare; Specificații: Echipament pentru încheietura mâinii, cu volum mic și greutate redusă; Funcții disponibile: SpO2, frecvența puls, afișarea impulsului și a formei de undă a fluxului de aer; Alarma pentru consum redus de energie, lipsa sensor, valori sub limite; Luminozitate ajustabilă a ecranului; Afișare ceas în timp real; Pornire / oprire automată; Înregistrare a datelor continuu timp 20 de ore; Posibilitate de încărcare a datelor prin USB pe computer; Software de analiză PC; Intervalul debitului de aer: 0-40 rpm $\pm$ 2 rpm; Interval de măsurare SpO2: 0-100%, rezoluția este 1; Precizie: 70-100%, $\pm$ 2%, sub 70% nespecificat; Domeniul de măsurare a ratei pulsului: 30-250 bpm; Precizie: $\pm$ 2 bpm sau $\pm$ 2%; Rezistența la lumina înconjurătoare: diferența dintre valoarea măsurată în condițiile luminii artificiale și a luminii naturale de interior și a camerei întunecate mai mică de $\pm$ 1%; Afișaj: OLED color de minim 1,8"; Alimentare: baterie reincarcabilă de 3,7 V; Durata de viață a bateriei: mai mult de 20 de ore de funcționare continuă; Tipul de siguranță: baterie interioară, tip BF. | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 14  | Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min       | 1     | Capacitate minimă: 5 litri pe minut, conceput pentru uz intens 24/7; Nivel de zgomot: <45 dBA; Flux oxigen reglabil între: 1 – 5 L / min; Concentrație de oxigen: 93% $\pm$ 3% (0,5 – 5 l / min); Alimentare la: 230V / 50 Hz; Presiune de ieșire: 20kPa ~ 60kPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 15  | Spirometru portabil                                     | 2     | Pentru determinarea următoarelor: capacitatea vitală forțată (FVC), volumul expirator forțat în prima secundă (FEV1), raportul dintre FEV1 și FVC (FEV1%), fluxul expirator maxim (PEF), 25% din fluxul FVC (FEF25), 75% din fluxul FVC (FEF75) și fluxul mediu dintre 25% și 75% din FVC (FEF2575); Ecran TFT iluminat de 1.8 inch cu rezoluție de 160x128 pixeli; Afișarea valorilor măsurate în comparație cu valorile standard; Afișarea grafică: capacitate-flux; capacitate-timp, trenduri; Memorie internă tip flash pentru salvarea rezultatelor măsurate; Scalare (Calibrare); Mesaje de informare atunci când volumul sau fluxul depășesc limitele normale; Oprește automată după un minut; Baterie reincarcabilă tip Li-Ion DC 3.7V 820mAh; Afișarea nivelului de încărcare a bateriei; Parametrii principali; Volum maxim: 10L; Interval de flux: 1 L/S -16L/S; Acuratete volum: $\pm$ 3% sau 0,05L (oricare este mai mare); Acuratete flux: $\pm$ 10% sau 0.3L/s (oricare este mai mare); Cea mai mare rezistență la flux în cadrul măsurării este de 6Pa/L/s, iar această rezistență poate surveni la 14L/s; Gradul de protecție împotriva electrocutării: Tip BF; Gradul de protecție împotriva pătrunderii apei: IPXO.                                                                               | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 16  | Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj      | 3     | Cu elemente de încălzire nanotehnologice care generează până la 72°C de căldură ușoară în mai puțin de 90 de secunde; Dispozitivul ajută în procesul de recuperare și refacere; design ergonomic; fabricat din neopren; Ecran digital touchscreen cu posibilitatea de setare a nivelului de căldură, a tipului de vibrații și a timpului; Individualizat pentru umărul stâng și umărul drept; Durata de funcționare: cca. 3 ore la o încărcare completă a bateriei; Nivele de vibrații: 3; Nivele de căldură: Nivel 1: 55°C / 130°F; Nivel 2: 63°C / 45°F; Nivel 3: 72°C / 160°F; Pachetul conține: încărcătorul cu două adaptoare suplimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 17  | Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații | 2     | Dispozitiv digital care combină căldura cu masajul pentru a relaxa, decontractura și încălzi mușchii; Pentru utilizare pentru: coapsa, genunchi și gamba; Timp de încălzire: 90 secunde până la 70 grade Celsius; Conturat anatomic pentru cvadriceps, genunchi, gamba, ischioambieri; 3 tipuri de masaj: constant, intermitent și combinat; Sedintele de 20 minute (durată optimă); Autonomia bateriei: cca. 2 h; Universal ca marime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 18  | Dispozitiv de crioterapie pentru umăr                   | 2     | Dispozitiv de crioterapie compus dintr-un manșon din neopren și o pungă de gheață cu o supapă de unde se eliberează aerul din punga pentru o modelare optimă la pe suprafața umărului pentru o terapie rece cât mai eficientă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 19  | Centură cu terapie termică și masaj                     | 3     | Intensitate reglabilă- Dotată cu un pad încălzitor, care poate fi controlată cu ușurință prin intermediul unui dispozitiv de comandă; 5 setări de încălzire (40-45,50,55,60 grade) care permit ajustarea temperaturii în funcție de nevoi, stimulând circulația sângelui și ameliorând durerile lombare; Fabricată dintr-un material tip plasă respirabil, special conceput pentru a putea fi purtată pe perioade lungi fără acumulare excesivă de căldură. Sistem de curele duble cu scripete care permite ajustarea ușoară a presiunii la nivelul taliei; Durata de utilizare: 5 ore de utilizare continuă; Durata unei sesiuni de masaj: 15 minute; Durata de utilizare a compreselor: Aproximativ 50 de utilizări; Capacitate baterie: 2000mAh; Material: ABS + Material textil; Temperatura de încălzire: 40°C până la 60°C; Reglare trepte: 3 trepte; Moduri: 3 moduri diferite; Tensiune: 3,2-5V; Metodă de încărcare: Cablu USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |

| Nr. | Produs                                                                | Cant. | Cerințe minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produsul și caracteristicile oferite                             | Dovada tehnică |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20  | Aparat pentru terapie prin presiune negativă                          | 1     | Caracteristici: Terapie continuă sau intermitentă (variabilă); Setarea terapiei cu presiune negativă de la 20 la 200 mmHg în pași de 5 mmHg; Interfața grafică intuitivă ce poate fi folosită și când se poartă manusi; Silentios și prevăzut cu mod de funcționare nocturn; Conceput pentru pacienții mobili, cât și pentru cei imobilizați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 21  | Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale                    | 2     | Aparat magnetoterapie pentru magnetoterapia cu câmp electromagnetic pulsant (PEMF), destinat pentru utilizatorii profesioniști sau pentru terapia la domiciliu; Aparat magnetoterapie pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei, precum și a ulcerelor și neuropatiilor, cu posibilitatea de a gestiona două tratamente în același timp prin setarea de timp și programe diferite (utilizator dublu); Datorită intensității mari a câmpului magnetic, potrivit și pentru tratamentul fracturilor osoase chiar și în prezența unor bandaje rigide sau a unor piese de ipsos; două canale independente; afișare color; intensitatea câmpului magnetic de până la 150 gauss pe canal; frecvența de la 1 la 100 Hz; 41 de programe disponibile; lista ultimelor 10 programe utilizate; Terapii pentru: Osteoporoza, Artroza genunchiului, Artroza, Periartrita scapulo-humerală, Ulcere cutanate, Artrita, Coxartroza, Discopatie, Artroza cervicală, Atrofia musculară, Mialgie, Dureri articulare, Tratamentul muscular, Neuropatie, Cervicalgii, Osteonecroza, Tulpina musculară, Durere cronică, Algodistrofia, Crampe musculare, Fracturi, Leziunea cartilajului, Rizartrroza, Epicondilită, Leziunea ligamentară, Sindromul de împingere, Epitrocleeita, Cedema osoasă, Tunelul carpian, Pseudoartroza, Tendinite, Proteza din titan, Lumbalgie, Condropatie, Manseta rotatorie, Dureri lombare, Antiinflamator, Tunelul tarsian, Artroza umărului, Sindromul whiplash; Livrat cu 3 aplicatoare de curea cu solenoizi, magnet pentru verificarea funcționării terapiei, trei benzi din material netesut de 15 x 150 cm, alimentare AC, geanta de transport, manual de utilizare (GB, FR, IT, ES). | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 22  | Aparat pentru terapie cu câmp magnetic                                | 2     | Tratament nonvaziv pentru diferite afecțiuni; Îmbunătățește celulele pancreatice; Efectul regenerativ, antiinflamator și antireumatic; Ameliorează durerile; Elimină oboseala cronică; Relaxarea spasmelor; etoxifiere și accelerarea metabolismului; Efectul vasodilatator (dilatarea vaselor sanguine); Magnetoterapie care utilizează o densitate de inducție magnetică de 0,25-0,5 mT și un câmp magnetic pulsant mobil; Utilizând contactoarele cu posibilitatea de a acționa separat asupra celor opt centre energetice ale organismului uman, și astfel se poate obține reglarea funcțiilor biologice ale acestuia, de asemenea, se poate ridica nivelul de viață al celulelor și țesuturilor de la nivelul organelor interne; Indicat în tratamentul afecțiunilor precum: Musculare, osteo-articulare; Afecțiuni la nivelul sistemului vascular; Aparatului respirator; Afecțiuni la nivelul sistemului digestiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 23  | Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace | 1     | ușor de utilizat, masaj muscular, ameliorarea durerilor musculare, 5 moduri; Dimensiuni: potrivit pentru înălțime 160 - 180 cm; Latime piept: max 120 cm; Circumferința brațului: max 50 cm; Conținutul pachetului: 2x mănecă pentru braț, 1x mănecă pentru piept, 1x mănecă pentru picior, 1x controler, 1x carcasă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |
| 24  | Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri                 | 1     | Masajul muscular al picioarelor: sistem care oferă diferite programe de masaj care sunt concepute pentru a oferi o terapie eficientă picioarelor, promovând regenerarea și relaxarea acestora; Tehnologia modernă de compresie a aerului care promovează în mod activ circulația sângelui și a limfei, ceea ce poate reduce semnificativ umflarea, îmbunătățește nutriția țesuturilor și poate elimina toxinele din organism; Mânșoane pentru picioare de drenaj limfatic cu controler și carcasă: controlerul permite utilizatorilor să ajusteze cu ușurință presiunea și modul de terapie în funcție de nevoile lor individuale. Materialul mânelor conceput pentru a oferi confort și eficacitate maximă a terapiei; ușor de utilizat, masaj muscular, ameliorarea durerilor musculare, 5 moduri; Dimensiuni: potrivit pentru o înălțime de 160 - 180 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producător: _____<br>Marcă/model: _____<br>Caracteristici: _____ | _____          |

Declarăm că produsele respectă integral cerințele minimale, iar documentele anexate corespund exact mărcilor și modelelor oferite.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 Operator economic: \_\_\_\_\_ Reprezentant: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

FORMULARUL NR. 4

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: COMUNA LECHINȚA  
Subscrisa \_\_\_\_\_, ne angajăm să furnizăm integral produsele aferente achiziției „Echipamente pentru diagnostic, monitorizare și recuperare medicală”, după cum urmează:

| Nr. | Produs                                                                            | Cant. | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-----|----------------|
| 1   | Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator                     | 2     |                      |                  |     |                |
| 2   | Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth                            | 3     |                      |                  |     |                |
| 3   | Termometru digital                                                                | 10    |                      |                  |     |                |
| 4   | Termometru electronic multifuncțional 6 în 1                                      | 4     |                      |                  |     |                |
| 5   | Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator                | 4     |                      |                  |     |                |
| 6   | Stetoscop electronic multifuncțional                                              | 2     |                      |                  |     |                |
| 7   | Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless | 3     |                      |                  |     |                |
| 8   | Glucometru cu conectivitate Bluetooth                                             | 3     |                      |                  |     |                |
| 9   | Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici                   | 3     |                      |                  |     |                |
| 10  | Laser terapeutic portabil                                                         | 1     |                      |                  |     |                |
| 11  | Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale                                    | 1     |                      |                  |     |                |
| 12  | Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub>   | 1     |                      |                  |     |                |
| 13  | Monitor portabil pentru apnee                                                     | 2     |                      |                  |     |                |
| 14  | Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min                                 | 1     |                      |                  |     |                |
| 15  | Spirometru portabil                                                               | 2     |                      |                  |     |                |
| 16  | Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj                                | 3     |                      |                  |     |                |
| 17  | Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații                           | 2     |                      |                  |     |                |
| 18  | Dispozitiv de crioterapie pentru umăr                                             | 2     |                      |                  |     |                |
| 19  | Centură cu terapie termică și masaj                                               | 3     |                      |                  |     |                |
| 20  | Aparat pentru terapie prin presiune negativă                                      | 1     |                      |                  |     |                |
| 21  | Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale                                | 2     |                      |                  |     |                |
| 22  | Aparat pentru terapie cu câmp magnetic                                            | 2     |                      |                  |     |                |
| 23  | Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace             | 1     |                      |                  |     |                |
| 24  | Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri                             | 1     |                      |                  |     |                |
|     | TOTAL                                                                             |       |                      |                  |     |                |

Preț total fără TVA, în litere: \_\_\_\_\_ lei.  
TVA aplicabil: conform legislației fiscale în vigoare.  
Valabilitatea ofertei: \_\_\_\_\_ zile (minimum 30 de zile).  
Declarăm că prețurile includ toate costurile și rămân ferme în condițiile documentelor achiziției.  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 Operator economic: \_\_\_\_\_ Reprezentant: \_\_\_\_\_  
Semnătura: \_\_\_\_\_

## FORMULARUL NR. 5

### DECLARAȚIE PRIVIND CONDIȚIILE DE FURNIZARE

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, reprezentant al \_\_\_\_\_, declar și mă angajez că:

- toate produsele sunt noi, neutilizate și provin din canale autorizate;
- produsele vor fi livrate cu documentele de conformitate, instrucțiunile în limba română și certificatele de garanție;
- prețul include ambalarea, transportul, livrarea, descărcarea, instalarea/punerea în funcțiune și instruirea de bază, după caz;
- acceptăm recepția cantitativă și calitativă și remedierea/înlocuirea fără costuri a produselor neconforme;
- respectăm caracteristicile și mărcile/modelele indicate în propunerea tehnică;
- oferta este fermă și valabilă pentru perioada declarată.

Termen de livrare oferat: \_\_\_\_\_ zile calendaristice (maximum **10 zile**).

| Produs                                                                            | Marca/modelul | Garanția oferată (luni) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Tensiometru de braț cu funcție EKG, 9 derivații și acumulator                     |               |                         |
| Tensiometru digital de braț cu conectivitate Bluetooth                            |               |                         |
| Termometru digital                                                                |               |                         |
| Termometru electronic multifuncțional 6 în 1                                      |               |                         |
| Pulsoximetru cu acumulator, port USB și software pentru calculator                |               |                         |
| Stetoscop electronic multifuncțional                                              |               |                         |
| Analizator multiparametru pentru 6 parametri biologici, cu conectivitate wireless |               |                         |
| Glucometru cu conectivitate Bluetooth                                             |               |                         |
| Analizator multiparametru portabil pentru 6 parametri biologici                   |               |                         |
| Laser terapeutic portabil                                                         |               |                         |
| Electrocardiograf digital cu minimum 12 canale                                    |               |                         |
| Holter pentru tensiune arterială, cu înregistrare 24 de ore și SpO <sub>2</sub>   |               |                         |
| Monitor portabil pentru apnee                                                     |               |                         |
| Concentrator de oxigen, capacitate minimă 5 l/min                                 |               |                         |
| Spirometru portabil                                                               |               |                         |
| Manșon pentru umăr cu sistem de încălzire și masaj                                |               |                         |
| Manșon pentru picior cu sistem de încălzire și vibrații                           |               |                         |
| Dispozitiv de crioterapie pentru umăr                                             |               |                         |
| Centură cu terapie termică și masaj                                               |               |                         |
| Aparat pentru terapie prin presiune negativă                                      |               |                         |
| Aparat portabil pentru magnetoterapie, cu 2 canale                                |               |                         |
| Aparat pentru terapie cu câmp magnetic                                            |               |                         |
| Dispozitiv de presoterapie corporală pentru brațe, picioare și torace             |               |                         |
| Dispozitiv de presoterapie pentru picioare și șolduri                             |               |                         |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 Operator economic: \_\_\_\_\_ Reprezentant: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_